

# ローカルバックアップ設定変更手順

# 1. ログイン

- ① <https://192.168.0.XX>(IPアドレスは、お客様環境により異なります) にブラウザでアクセスします。  
※セキュリティの警告が出る場合は、詳細設定を押し、最下部の[192.168.x.xにアクセスする \(安全ではありません\)](#) をクリックします。  
(IPアドレスは、お客様環境により異なります)




- ② お客様管理者アカウントでログインします

## 2. ローカルバックアップの確認と再設定

- ① コントロールパネルをクリックします




- ② コントロールパネルが表示されるので、ローカルバックアップをクリックします






## 2. ローカルバックアップの確認と再設定

③ ローカルバックアップの設定パネルが開くので、タスク(例では、「test」)を選択します




# 2. ローカルバックアップの確認と再設定

- ④ ローカルバックアップのタスクの詳細設定まで画面を推移させます(次をクリック)  
 バックアップ先の選択 バックアップ元の選択




## 2. ローカルバックアップの確認と再設定

- ⑤ タスクの高度設定の「フィルターを有効にする」のチェックボックスを確認します  
チェックボックスにチェックが入っていない場合には、問題ありません。(再設定不要→「キャンセル」し終了)



## 2. ローカルバックアップの確認と再設定

- ⑥ 「フィルターを有効にする」のチェックボックスにチェックが入っている場合には、チェックをはずし「次」をクリックします



## 2. ローカルバックアップの確認と再設定

- ⑦ タスクのタスク名を確認し「終了」をクリックします





## 2. ローカルバックアップの確認と再設定

⑧ ⑦にて「終了」をクリック後、以下のように「成功」が表示されれば再設定は終了です

The screenshot displays the BizBox Server management interface. A notification box in the top right corner, highlighted with a red border, indicates a successful task completion: 「成功」 (Success) and 「タスクを編集しました。」 (Task edited).

The main window shows the 「設定パネル」 (Settings Panel) for 「外付けHDD/バックアップ」 (External HDD/Backup). The left sidebar lists various settings, with 「ローカルバックアップ」 (Local Backup) selected. The main area contains a table of backup tasks.

状態	タス...	バックアップ元	バックアップ先	タスク	同期...	前回実行	ステー...
●	test	TEST	USBHDD/sdx/2	スケジュール	同期	2024/10/16 17:54	手動停止

## 2. ローカルバックアップの確認と再設定

- ⑨ タスクが複数ある場合には、③～⑧をすべてのタスクで実施します